
Vass6R10s031-035

Vass6R10s031-035

Page 156Mtp2

Collection Vassal-Montpellier

XI 12 AZ Azal





Azal DESIGNATION CLOS XT PLANCHE AZRANG A Souche 2 Vigueur : 4.5 PORT : érig - derig - couché
Pédoncule : L - M - (Millerandage :0 Date de Véraison : 23 871 Date de Maturité : 27-9.71 x Pourriture :0(16-9) GRAPPE: G - M - D: L - M - C

BAIE: TG - G - M - P disc. - sph. - eil. - ov. obov. - cyl. - fus. COULEUR : B1 - Gr - Rs - Rg - N SAVEUR : 8 - m - ar - fox - herb. CHARGE : s1 3 s20 avec pépins - apyrène s3 0 JUS : inc. - coloré

DESIGNATION Azal. CLOS T PLANCHE 12 RANG A Souche 2 Vigueur: 2 PORT : (érig) - 1 érig - couché Pédoncule : L - M - (C) Millerandage: 0 Date de Véraison: 208 13 Date de Maturité: 24.9.73 76 Pourriture: olif 32 GRAPPE : G - M -P : L - M-C BAIE : TG - G - M - P 15x14 disc. - sph. - elling ov. obov. - cyl. - fus. COULEUR : B1 - Gr - Rs - Rg - N SAVEUR : (s) - m - ar - fox - herb. CHARGE : s1 1 s2 & avec pepins - apyrène s3 0 JUS inc - coloré

Azal branco DESIGNATION CLOS XI PLANCHE 12 RANG A souche 2 Vigueur : 2 PORT : érig - ½ érig - couché Pédoncule : L - M + C Millerandage : 0 Date de Véraison: 17.8.72 Date de Maturité : 18.9-72 +5 Pourriture :0 GRAPPE : G -M P : L - M -C BAIE : TG - G - M - P 16x14 disc. - sph. (ell) - ov.. obov. - cyl. - fus. COULEUR : (B1) - Gr - Rs - Rg - N SAVEUR : n - ar - fox - herb. CHARGE : s12 s2f s30 avec pépins - apyrène JUS : inc /- coloré

danimalaataadaataalaalaadaad

Emplacement 12 A 2 ... Désignation ... A.3.al.

1 ! ?	Nombre total	153]	9	1
1 18	U	1 1	with the second	And a second district to the second district		
18		1	1	!	1	!
2 126		!	1 1	1	1	1
3 18		1	1 1	1	1	1
4 1		!	1 1	!	!	1
5 16		I I	1 1			

Année / 1969
Emplacement ... Al 12A2 ... Désignation ... A3al ...

	Nombre total	Dates					
		Mrs.	24.3.		!		!
1	! 4	**	3 !	!!!	!	!	
2	1	!!!!	!	!	. !	1	!
3-		!!!	1	!	!	!	!
4/	18	!!!	!	!	!	<u> </u>	!
5/	1	!!!!	!	!	!	!	!
====	*********	iess es eei		Lu 3.6	9		
				+1			

Désignation: Gzal

Emplacement: XI 12 A2 1.1

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonno

- 41 épanoui 1 moyen 2 globuleux 3.
- 41 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9
- 42 blanc 6 fauve ou roux 1 carminé 2 à liséré carminé 3 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.

duatinda dualanda dualanda dualand

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées (7 - en gouttière (2) autres 9.

- 43 glabres 4 séteuses 5 veloutées 6 aranéeuses 7 duveteuses 8 cotonneuses 9.
- 44 blanches 6 fauves ou rousses 1 carminées 2 à liséré carminé 3 cuivrées 4 jaunes 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzées 7 vertes 8 autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

-Calvo-1967

Azal

Désignation :

7 v4

Juntariante

Emplacement: XI 12 A 2 A.1

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

- 45 Nervures : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 46 Limbe : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.

à limbe plan en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

dentanfantanlantanlantanl

- 48 à pétiole glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonnoux 9.
- 48 totalement 1 sillon 2 partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

à contour uni 7 - anguloux 8 - côtelé 9.

- 49 glabre 2 à épines ou analogues 3 à poils massifs 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 0 cotonneux 1. entièrement 8 partiellement 3.
 - (I) FLEUR.

bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Calvo 1967

Désignation: Tourige nacional Emplacement: XI 12 A2 0.1

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonno

50 - mérithalle : dos coloré D à raies 2 - vert 3.

ventre coloré D - à raies 8 - vert 9.

51 - nocuds : dos coloré O- à raics 2 - vert 3.

ventre coloré 7 - à raics 8 - vert 9.

52 - vrille : verte O - jaune 2 - rouge clair Billuse rouge foncé 4.

52 - bourgeon : coloré Pley vert 8

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Calus 69

duaterdanturhatardantariant

Désignation :

7 14

Juntualmit

Emplacement :

XI 12A2' n.1

FEUILLE ADULTE.

colonne 34 - petite 1 - noyenne(2) - grande 3. Face supériours : <u>limbe et nervures</u> : glabre 4- séteux 5- velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9. Face inférioure : nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9. limbe: glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 cotonneux 9. 35 -Limbe: plan () - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5. Lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté (1) tournenté 5. Surface: unic 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 - grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 - plissée au point pétiolaire 6. Norvures: Face supérieure: verte 1 - point pétiolaire rouge 3 partiollement rouge Blanchtièrement rouge 4. 37 -Face inférioure : verte O - partiellement rouge Chit polis 38 entièrement rouge 4. Couleur: vert jaune 1 - vert france vert foncé 3 vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- 39 long 1 moyon (2) court 3.
- 39 glabre 4 séteux 5 velouté 6 sillon 7 particllement8 totalement 84
- 40 aranéeux Aduveteux 5 cotonneux 6 partiellement O-totalement 8.
- 40 coloré 1 partiellement coloré () autre 3.
 - engle pétiole/limbe : inférieur à 90° 1 égal à 90° 2 supériour à 90° 3.
 - angle pétiole/raneau: inférieur à 90° 1 égal à 90° 2 supérieur à 90° 3. -Calvo 69

7 14 destantamentantament

Azal. Branco Emplacement : Désignation :

GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenno 2 - Petite 3.

24 - Lache 4 - Moyenne 5 - Compacte 6

24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long

25 - A pédonculo horbacó 1 - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5.

26 - Très grosse 1 - Grosse 6 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 6

27 - de couleur blanc (1) - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.

27 - Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9. Coloration régulière 1 - irrégulière 2.

28 - Forme: discorde 0 - sphérorde 1 - ellipsorde 2 - ovorde 3 - troncovorde 4 - obovorde 5 - cylindrorde 6 - fusiforme 7 arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant () - non persistant 2.

29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtolée 5.

29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 7.

29 - A jus incolore (1) - coloré 2.

33 - A peau fine (3) - moyenne 4 - épaisse 5.

33 - A pulpe charnue 6 - juteuse (7)- molle 8.

30 - A saveur neutro 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacé 6 - spéciale 7:

31 - A pédicelle long 1 - moyenn2 - court 3,

31 - A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.

31 - A bourrelet de couleur : verte 7) - rouge 8 - irrégulière 9.

32 - A bourrelet évident (1) - peu apparent 2.

32 - A pinceau : court 4 - moyen 6 - long 6.

32 - A pinceau : coloré - non coloré (9)

33 - De séparation facile (égreneuse) (1) - difficile 2.

Calvo 72

DEHCHINATION:
EMPLACEMENT: XI -12 A 2 a.1 SARMEHT DE VIGHE : long (1), moyen (2), court (3). : grêle (1), fort (2). : ramifié (1), pou ramifié (2). Sarment : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en m lames (2). Ecorce Section transversale: circulaire (1), elliptique (2), aplatic (3), autre (4). unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtclée (4).

pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).

glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils
massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7),
duveteux (8), cotonneux (9).

entièrement (1), partiellement (2), sur les nocuds (3). Surface Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3). : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4). Nocuds : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8) : uniforme (1), à raies (2), à bandes (3), ou nocuds (4 : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8). : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3). : marron (1) brun rouge (2), gris (3). Yeux Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),
rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

dentarbadanlarlarbad

-Calvo 72

```
Désignation: Agal branco
Nº d'ordre : 1556 02
 Origine :
Emplacement: XI 12 A2
8 - Angle des nervures ...... 1 - 2 - 3.
9 - L<sub>1</sub>/L ..... ① - ② - 3.
10 - L2/L ..... O-2.
11 - Lobes ..... (1 - 3) - 5 - 7 - 9.
12 - S. lat. sup. (prof.) ...... @ - 0 - 2 - 3.
13 - S. lat. inf. (prof.) ...... 0-1-2-3.
15 - S.L.S. (forme) ...... 0-0-2-3-4-5-6-7-8.
16 - Dents : forme ..... 1 - 2 - 3
17 - Dents : Méd/B ...... 1 - 2 - 3.
18 - Angle lob. term. ..... 1 - 2 - 3/
19 - Base nerv. (gar. au dég.) .... 1 - (2) - (3)
20 - Nombre de dents : S.P. ... 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.
21 - Angle L<sub>3</sub> KX L'<sub>3</sub> ..... 1)-2-3.
22 - Largeur S.P. ..... 1 - 2 - 3 - 4 - 5.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
                 Direction : 1-(2)-3.
                       : (4) - (5)
                 Forme
                 Médiane/Base : (6)-(7)- 8.
```

dantankan inglantan laatan

Domerque 77